



**LINEA
CARGO**

Contenedores isotérmicos





Máxima flexibilidad en la gestión del transporte
Fiabilidad y protección de calidad.
Seguridad y trazabilidad del producto
Cadena de frío ininterrumpida



LINEA CARGO

MELFORM, líder en el sector del transporte a temperatura controlada, desde hace más de 50 años diseña y fabrica contenedores isotérmicos y frigoríficos móviles aptos para el transporte y distribución de alimentos, productos farmacéuticos y productos para los que se necesita un control preciso de la temperatura.

Con certificación ATP para el transporte de mercancías perecederas por carretera, los contenedores isotérmicos Melform están disponibles en una amplia gama de versiones con apertura frontal, con ruedas, palet o pies y equipados con accesorios específicos. Los productos Melform se pueden **personalizar** en color, forma y tamaño para satisfacer todas las necesidades del cliente. Esto representa la fuerza de una marca que siempre ha querido acompañar al consumidor hacia la elección óptima.

Además, el uso de placas eutécticas colocadas en el interior de los contenedores permite prolongar los tiempos de retención de temperatura de los productos.

TECNOLOGÍA Y MATERIAS PRIMAS

Los contenedores isotérmicos de carga se producen con la tecnología de moldeo rotacional: el contenedor y la puerta tienen una estructura **monolítica** (sin esquinas, uniones ni soldaduras). Están fabricados en polietileno apto para contacto alimentario y aislados con espuma de poliuretano sin CFC y HCFC. Todos los accesorios y detalles de construcción son en **acero inoxidable**. Melform siempre garantiza la máxima calidad posible en cada uno de los productos que realiza.

CADENA DE FRÍO ININTERRUMPIDA

Los contenedores isotérmicos de carga permiten manejar fácilmente la distribución de productos perecederos sin interrupción de la cadena de frío, sea cual sea la temperatura requerida.

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD Y CALIDAD

Las cajas isotérmicas Melform permiten transportar diferentes tipos de material a diferentes temperaturas en vehículos normales y permitir operaciones correctas en ambiente HACCP. Bajo pedido, los contenedores Melform están equipados con RFID sistemas y USB DATA LOGGER para monitoreo de control de temperatura.



Totalmente reciclable al final de la vida operativa.

HIGIENE, SEGURIDAD Y SIN RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA.

Dimensiones mostradas (WxDxH)

MAILLON - Transporte multitemperatura

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm	Código
68	Azul/gris	13	850x450x390	750x330x270	MAIL0006
68	Arena	13	850x450x390	750x330x270	MAIL0002



CARGO 140 - Apertura frontal

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm	Código
140	without EP runner	31	620x820x710	415x620x515	A1400001
140	with EP runners	31.5	620x820x710	415x620x495	A1400002



CARGO 150 AS - Apertura superior

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm	Código
148	without EP runners	25	690x570x790	530x430x650	A1500011
148	Dry ice version	25	690x570x790	530x430x650	A1509044
148	With runners on lid for eutectic plates	26.5	690x570x790	530x430x650	A 1509059

CARGO 150 - Apertura frontal

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm.	Código
150	Without EP runners	25	570x790x690	430x650x530	A 1500012
150	With EP runners	25.5	570x790x690	430x650x490	A1509022



CARGO 370 - Apertura frontal

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm.	Código
370	with castors	70	800x840x1310	615x630x960	03700001
370	with feet	70	800x840x1310	615x630x960	03700003
370	with pallet	83	800x840x1310	615x630x960	03700010

Configuración eutectica

285	Eutectico enfriado	113	800x840x1310	550x590x810	EUT001
285	Eutectico congelado	113	800x840x1310	550x590x810	EUT002



CARGO 500 - Apertura frontal

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm.	Código
500	Con llantas	90	715x850x1675	540x660x1370	05000071
500	Con pies	90	715x850x1675	540x660x1370	05000081
500	Con pallets	105	715x850x1675	540x660x1370	05000074



CARGO 780 - Apertura frontal

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm.	Código
780	Con llantas	112	800x1000x1950	610x810x1570	07800001
780	Con pies	112	800x1000x1950	610x810x1570	07800009
780	Con pallets	137	800x1000x1950	610x810x1570	07800003



CARGO 900 - Apertura frontal - Ext. Dim. EUROPALLET

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm.	Código
900	Con llantas	111	800x1200x1835	600x985x1460	09000037
900	Con pies	111	800x1200x1790	600x985x1460	09000066
900	Con pallets	137	800x1200x1790	600x985x1460	09000074



CARGO 1000 - Apertura frontal - Ext. Dim. EUROPALLET

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm.	Código
1000	Con llantas	130	800x1200x1940	605x1015x1550	10000001EU
1000	Con pies	130	800x1200x1940	605x1015x1550	10000010EU
1000	Con pallets	150	800x1200x1940	605x1015x1550	10000002EU

Configuración de transporte de pescado - **CARGO 900** y **CARGO 1000**:

CONFIGURACIÓN	CODE
Sistema de drenaje de agua además:	ASC011
- Rejilla de acero inoxidable o:	AEA027
- Bandeja de goteo	3518





CARGO 1300 - Apertura frontal - Ext. Dim. EUROPALLET

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm.	Código
1350	Con llantas	153	985x1405x1695	810x 1210x 1340	13019009
1350	Con pies	153	985x1405x1646	810x 1210x 1340	13010003
1350	Con pallets	180	985x1405x1646	810x 1210x 1340	13010005



CARGO 1300 TW


Apertura frontal - Ext. Dim. ASIAN PALLET

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm	Código
1350	Con llantas	153	1100x1100x1940	900x910x1580	1300T003
1350	Con pies	153	1100x1100x1905	900x910x1580	1300T009
1350	Con pallets	180	1100x1100x1905	900x910x1580	1300T010

RAPID COOLER

Capacidad	Modelo	Peso Kg	Dim. Externa mm	Dim. Interna mm	Código
1075	Rapid cooler without rack	210	985x1405x2007	810x1210x1100	13019013
1075	Complete with rack for GN 1/1 plates	390	985x1405x2007	810x1210x1100	13019015
1075	Complete with rack for Cargo 370/500/780 plates	340	985x1405x2007	810x1210x1100	13019016
1075	Complete with rack for Cargo 900/1000 plates	319	985x1405x2007	810x1210x1100	13019017
1075	Complete with rack for Cargo 1300/13001W plates	310	985x1405x2007	810x1210x1100	13019018

*Single racks available on request.



Elige el modelo adecuado para tu negocio



Versión con llantas



Versión con pies



Versión pallet

CONFIGURATIONS



PORTA ETIQUETAS

Para la identificación de los contenidos o destino



TERMOMETRAJE ANÁLOGO

Comprueba el interior de la temperatura en el contenedor durante el transporte



TRANSPORTE DE PESCADO

Para una mejor subdivisión de la carga y para recoger el agua de deshielo drenado de las cajas de almacenamiento de mariscos



CAJA DE ENERGÍA CRYO

Refrigeración criogénica sistema automático. Especialmente indicado para el mantenimiento de productos térmicos frescos y congelados durante un tiempo prolongado.



TRANSPORTADOR DE PESCADO

Accesorio útil para las versiones de pescado para recoger el agua de deshielo que sale de los mariscos.



PLACAS EUTECTICAS

Aumenta el rendimiento de enfriado en tus cajas isotérmicas

ACCESORIES



REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Para una mejor subdivisión de la carga



ADAPTADORES GN

Para albergar bandejas GN



USB REGISTRADOR DE DATOS

para grabar el datos de temperatura durante el transporte



CIERRA DE SEGURIDAD

Mango debidamente estudiado para sistema a prueba de manipulaciones

ENTREGAS EN CUALQUIER LUGAR EN CUALQUIER MOMENTO



¿Tienes una furgoneta pequeña o un camión grande?
¿Transporta productos frescos o congelados?

Elige el contenedor isotérmico
que mejor se adapte a tus necesidades.

PORQUE MELFORM?

AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS

Componentes hechos de
ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS DEDICADOS

PERSONALIZABLE:

color, tamaño y
configuración



Melform ha escuchado las necesidades de sus
clientes y **ha producido una gama de
productos personalizables.**

Encuentra medidas, características, accesorios para
se adapta a cada necesidad: infórmate en
ortech.com.mx





ortech[®]

PROTEGEMOS TUS PRODUCTOS

**Presidencia Municipal Sur 5501
Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L.
C.P. 64988**

Tel: (52) 813-494-26-55

info@ortech.com.mx

WhatsApp: +52.811-413-1407

www.ortech.com.mx

