



CARGO 495 AF

www.ortech.com.mx



CARGO 495 AF

Contenedor frigorífico para el transporte de productos a temperatura controlada



CARACTERÍSTICAS

Modelo	Cargo 495 AF
Capacidad	495 litros
Dim. Externa	855x1065xh1360
Dim. Interna	625x850xh970
Peso	105 kg



MATERIALES DE FABRICACIÓN

Poliuretano	Paredes internas y externas del contenedor y de la puerta; apto para contacto con alimentos	Poliuretano	Material aislante entre las paredes del contenedor y de la tapa libre de CFC y HCFC
Goma Silicon	Empaques	Acero galvanizado	Varillas de bisagra, placas de conexión de varillas de bisagra, soporte de rueda, pies
Acero inoxidable	Manijas de manejo, manija de cierre, varilla de puerta interna		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Manija de cierre en acero inoxidable con botón de desbloqueo; preparado para el uso de un sistema antimanipulación.		Varilla de acero inoxidable con 2 ganchos integrados en la puerta.
	Versión disponible con base para placa eutéctica		Placas eutécticas para aumentar el rendimiento de retención del calor en el tiempo (bajo pedido).
	Disponible (bajo petición) Registrador de datos USB para registrar los datos de temperatura durante el transporte.		Sistemas RFID para la trazabilidad

Modelo	Código producto	Código EAN	Dim. externa (mm)	Dim. interna (mm)	Capacidad	Peso Kg
Cargo 495 básico	04950001	8022949197391	855x1065xh1195	625x850xh970	495	99
Cargo 495 con ruedas	04950002	8022949205812	855x1065xh1360	625x850xh950	495	105
Cargo 495 con pies	04950003	8022949208820	855x1065xh1295	625x850xh970	495	105
Cargo 495 con ruedas y guías de PE	04950004	8022949209001	855x1065xh1360	625x850xh970	495	105
Cargo 495 con pies y guías de PE	04950005	8022949209018	855x1065xh1295	625x850xh970	495	105
Cargo 495 básico con guías de PE	04950006	8022949210205	855x1065xh1295	625x850xh970	495	99

Accesorios	Código	Color	Dimensión externa (mm)	Peso kg.
kit de fijación para vehículos	RRI223			
Rejilla de acero inoxidable	AEA046		643x835xh16	4,7
Tarjetero	AMC101		A5	
Placa eutética Frío +3°C - 2 x carga -	PE500001	Rosa	540x325xh57	6,8
Placa eutética Congelado - 21°C - 2 x cargas	PE500002	Azul	540x325xh57	6,8
placa eutética Congelado plus - 21°C - 2 x carga -	PE500908	Verde	540x325xh57	6,8
Registradores de datos USB	AFG007		80x33xh14	



Presidencia Municipal Sur 5501
 Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L. C.P.
 64988
 Tel: (52) 813-494-26-55
 info@ortech.com.mx
 WhatsApp: +528121958100