

Placas eutécticas GN 1/1, AF7, AF8, AF150, AL, GN



www.ortech.com.mx



Placas eutécticas

GN 1/1, AF7, AF8, AF150, AL, GN



CARACTERÍSTICAS

Las placas eutécticas son acumuladores de energía térmica que liberan durante el transporte para mejorar el mantenimiento de la temperatura de los productos perecederos.

La tecnología y el diseño exclusivo de MELFORM garantizan un producto robusto, manejable y ecológico, gracias al líquido interno no tóxico y la cubierta exterior completamente reciclable.



- Especialmente indicado en el caso de que los contenedores no se utilicen a plena carga.
- No requieren energía eléctrica para su funcionamiento.
- Gracias a las excelentes propiedades eutécticas, mantienen durante mucho tiempo los productos perecederos a la temperatura óptima de almacenamiento.
- Garantizado para uso de -30° a $+85^{\circ}\text{C}$.
- Garantizan una correcta conservación de la temperatura, limitando el riesgo de proliferación bacteriana y preservando la calidad de los alimentos y sus propiedades organolépticas.
- El contenido eutéctico del interior de las placas no es tóxico: máxima seguridad incluso en caso de contacto accidental con los alimentos.
- Asas de cómodo agarre.
- Totalmente reciclable al final de su vida útil.
- Para un correcto acondicionamiento de las placas eutécticas, se recomienda el uso del exclusivo Rapid Cooler MELFORM. Consulte más información sobre Rapid Cooler en la hoja de datos dedicada.



MATERIALES DE FABRICACIÓN

Polietileno





Concha exterior

Mezcla eutéctica

Contenido interno





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FRIO +3°C 240 WH	EXTRA FRIO -12°C 205 WH	CONGELADO -21°C 80 WH	EXTRA CONGELADO -21°C 175 WH
GN 1/1				



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Fácil de usar:

- La placa refrigerada debe congelarse a 10°C;
- La placa extra refrigerada debe congelarse a 20°C;
- La placa congelada/extracongelada debe congelarse a -30°C.

MODELO	CODIGO	COLOR	Dim. externa (mm)	Temperatura eutéctica	Energía térmica Wh	Peso.Kg.
Frio Placa	PEGS0001	Rosa	530x325xh30	+3°C	240	4
Extra frio Placa	PEGS9001	Blanco	530x325xh30	-12°C	205	4
Congelado Placa	PEGS0002	Azul	530x325xh30	-21°C	80	4
Extra congelado Placa	PEGS9008	Verde	360x270xh39	-21°C	175	4



**Presidencia Municipal Sur 5501
Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L. C.P.
64988
Tel: (52) 813-494-26-55
info@ortech.com.mx
WhatsApp: +528121958100**